



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 19.09 2015р.

№ 05.03.02-03/ 40978

Додатки до бетонів та будівельних розчинів відповідно до ДСТУ Б В.2.7-171:2008 "Додатки до бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови" (EN 934-2:2001, NEQ) згідно з додатком до Висновку
(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 20.59.57; УКТЗЕД: 3824

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

В будівельній галузі для модифікації властивостей бетонів та розчинів

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТЗОВ "Фірма "АЛЬПІ-ЛЬВІВ", Україна, 79040 м. Львів, вул. Д. Апостола 14В

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТЗОВ "Фірма "АЛЬПІ-ЛЬВІВ", Україна, 79040, м. Львів, вул. Д. Апостола 14В, тел./факс: (032) 240 35 31,
код ЄДРПОУ: 22421653

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Вітчизняний виробник

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

ДСТУ Б В.2.7-171:2008 "Додатки до бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови" (EN 934-2:2001, NEQ) ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», ДСанПІН від 29.12.2012 р. № 1139 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України»; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме вміст в повітрі робочої зони шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ГДК мг/м³: гексаметилендіізоціанат – 0,05 (клас безпеки І); ізопрен – 40,0 (клас безпеки ІУ); етиленгліколь – 5,0 (клас безпеки ІІІ); діамін - 2 (клас безпеки ІІІ); формальдегід-0,5 (клас безпеки ІІ); ацетон-200,0 (клас безпеки ІУ); ацетальдегід-5 (клас безпеки ІІІ); метиловий спирт – 5 (клас безпеки ІІІ); бутиловий спирт - 10 (клас безпеки ІІІ); толуол - 50 (клас безпеки ІІІ); в атмосферному повітрі вміст шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ГДКсер.доб мг/ м³: формальдегід-0,003 (клас безпеки ІІ); ацетон-035 (клас безпеки ІУ); ацетальдегід-0,01 (клас безпеки ІІІ); метиловий спирт – 0,5 (клас безпеки ІІІ); бутиловий спирт - 0,1 (клас безпеки ІІІ); толуол - 0,6 (клас безпеки ІІІ)

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка;
- забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації;

в) вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства,

г) готова продукція, підлягає обов'язковій державній санітарно-епідеміологічній експертизі.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Додатки до бетонів та будівельних розчинів відповідно до ДСТУ Б В.2.7-171:2008 "Додатки до бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови" (EN 934-2:2001, NEQ) згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності:

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 08.09.2020 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Вітчизняна продукція.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Вітчизняна продукція.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді)

Санітарно-епідеміологічна станція Державного управління справами

м.Київ, вул.Заболотного, 15, тел.: 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 10-7368 від 08.09.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії

О.Г. Гаврильченко

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 09 " 09 2015 р.

№ 05.03.02-03/ 10478

№ п/п	Найменування продукції (загальна та власна назва)
	Добавки для бетонів і будівельних розчинів марок:
1.	Пластифікатори: Alplast BV2; Alplast BV3; Alplast BV4; Alplast BV5; Alplast FM 10; Alplast FM 11(BE); Alplast FM 12; Alplast FM 12S; Alplast FM 13; Alplast FM 17; Alplast FM 18; Alplast FM 19; Alplast FM 20; Alplast FM 21; Alplast FM 30; Alplast FM 32; Alplast FM 33; Alplast UW 34; Alplast VZ 40; Alplast LP 2; Alplast LP 2/36; Alplast LP 2/72; Alplast BV 41; Alplast BV 41W; Alplast BV 42; Alplast BV 114; Alplast BV 114W.
2.	Протиморозні: Alplast BE 23; Alplast BE 24; Alplast BE 25; Alplast BE 26; Alplast BE 50; Alplast BE 98.
3.	Гідрофобізуючі: Alplast DM 14; Alplast DM 15; Alplast DM 16.
	Разом : 36 марок продукції.


Експертна комісія

Санепідстанція Державного управління справами
м.Київ, вул.Заболотного, 15 т.526-55-32
Факс 526-50-06

Протокол експертизи

(місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)
№ 02-03.04/ 1368 -п від 08.09 2015 р.

Керівник експертної комісії

(№ протоколу, дата його затвердження)
Гаврильченко О.Г
 (прізвище, ім`я, по батькові)  /підпис/

